

Compact : каталожные номера


**Compact NS400/630N** (на 45 кА при 380/415 В)

**Compact NS400/630H** (на 70 кА при 380/415 В)

**Compact NS400/630L** (на 150 кА при 380/415 В)

## Аппарат в сборе

### Compact NS400/630N с электронным расцепителем




#### STR23SE

			3P	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Compact NS400N	стационарный	150 A	32719	32720
	с передним присоединением	250 A	32707	32708
		400 A	32693	32694
Compact NS630N	то же, шаг 45 мм		32893	32894

#### STR53UE

			3P	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Compact NS400N	стационарный	150 A	32725	32726
	с передним присоединением	250 A	32713	32714
		400 A	32699	32700
Compact NS630N	то же, шаг 45 мм		32899	32900

### Compact NS400/630H с электронным расцепителем




#### STR23SE

			3P	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Compact NS400H	стационарный	150 A	32721	32722
	с передним присоединением	250 A	32709	32710
		400 A	32695	32696
Compact NS630H	то же, шаг 45 мм		32895	32896

#### STR53UE

			3P	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Compact NS400H	стационарный	150 A	32727	32728
	с передним присоединением	250 A	32715	32716
		400 A	32701	32702
Compact NS630H	то же, шаг 45 мм		32901	32902

### Compact NS400/630L с электронным расцепителем



#### STR23SE

			3P	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Compact NS400L	стационарный	150 A	37723	32724
	с передним присоединением	250 A	32711	32712
		400 A	32697	32698
Compact NS630L	то же, шаг 45 мм		32897	32898

#### STR53UE

			3P	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Compact NS400L	стационарный	150 A	32729	32730
	с передним присоединением	250 A	32717	32718
		400 A	32703	32704
Compact NS630L	то же, шаг 45 мм		32903	32904

### Compact NS400/630H/L с расцепителем МА для защиты электродвигателя

#### МА320

			3P
Compact NS400H	стационар.	с передним присоединением	32750
Compact NS400L	стационар.	с передним присоединением	32751

#### МА500

			3P
Compact NS630H	то же, шаг 45 мм		32950
Compact NS630L	то же, шаг 45 мм		32951

Compact : каталожные номера

**Compact NS400/630H** (на 70 кА при 380/415 В)

**Compact NS400/630NA** (выключатель нагрузки-разъединитель)

**Vigicomact NS400/630N** (на 45 кА при 380/415 В)

### Аппарат в сборе

#### Compact NS400/630H с расцепителем MP для постоянного тока

##### MP1

		3P
Compact NS400H	стационарный с передним присоединением	<b>32742</b>
Compact NS630H	стационарный с передним присоединением, шаг 45 мм	<b>32942</b>


##### MP2

		3P
Compact NS400H	стационарный с передним присоединением	<b>32743</b>
Compact NS630H	стационарный с передним присоединением, шаг 45 мм	<b>32943</b>

##### MP3


		3P
Compact NS630H	стационарный с передним присоединением, шаг 45 мм	<b>32944</b>

#### Выключатель нагрузки-разъединитель Compact NS400/630NA



		3P	4P
Compact NS400NA	стационарный с передним присоединением	<b>32756</b>	<b>32757</b>
Compact NS630NA	стационарный с передним присоединением, шаг 45 мм	<b>32956</b>	<b>32957</b>

#### Vigicomact NS400/630N



##### STR23SE

		3P	4P 3d, 4d, 3d+Nr
Vigicomact NS400N	стационарный с передним присоединением	<b>32733</b>	<b>32734</b>
Vigicomact NS630N	стационарный с передним присоединением, шаг 45 мм	<b>32933</b>	<b>32934</b>


, Schneider Electric

, Schneider Electric


online

<http://www.shop.schneider-spb.ru>


, Schneider Electric

**Установка и присоединение****Стационар. аппарат с задним присоединением** = аппарат с перед. присоединением + комплект разъемов для зад. присоединения


		3P	4P
<b>смешанный комплект разъемов для зад. присоединения</b>		<b>32477</b>	<b>32478</b>
включая:			
комплект 3P	короткие разъемы		<b>32475</b>
	удлиненные разъемы		<b>32476</b>
комплект 4P	короткие разъемы		<b>32475</b>
	удлиненные разъемы		<b>32476</b>

**Выдвиж. аппарат с цоколем** = стационар. аппарат с перед. присоединением + комплект цоколя

		3P	4P
<b>комплект для Compact</b>		<b>32538</b>	<b>32539</b>
включая:			
цоколь	3P		1x <b>32516</b>
	4P		1x <b>32517</b>
боек	3P/4P		1x <b>32520</b>
	короткие клеммные заглушки	3P	1x <b>32562</b>
наборы контактных штырей	4P		1x <b>32563</b>
	3P		3x <b>32518</b>
	4P		4x <b>32518</b>
<b>комплект для Vigicomact</b>		<b>32540</b>	<b>32541</b>
включая:			
цоколь	3P		1x <b>32516</b>
	4P		1x <b>32517</b>
боек	3P/4P		1x <b>32520</b>
	короткие клеммные заглушки	3P	1x <b>32562</b>
наборы контактных штырей	4P		1x <b>32563</b>
	3P		3x <b>32519</b>
	4P		4x <b>32519</b>

**Выдвиж. аппарат на шасси** = стационар. аппарат с перед. присоединением + комплект шасси

		3P	4P
<b>комплект для Compact</b>		<b>32542</b>	<b>32543</b>
включая:			
комплект цоколя	3P		1x <b>32538</b>
	4P		1x <b>32539</b>
неподвижная часть шасси	3P/4P		1x <b>32532</b>
	подвижная часть шасси	3P/4P	1x <b>32533</b>
<b>комплект для Vigicomact</b>		<b>32544</b>	<b>32545</b>
включая:			
комплект цоколя	3P		1x <b>32540</b>
	4P		1x <b>32541</b>
неподвижная часть шасси	3P/4P		1x <b>32532</b>
	подвижная часть шасси	3P/4P	1x <b>32533</b>

**Стационар. аппарат с перед. присоединением 52,5 мм или 70 мм** = аппарат 45 мм + набор полюсных наконечников

Расстояние между осями контактных пластин для всех аппаратов Compact и Vigicomact NS400/630N/H/L равно 45 мм.  
Набор полюсных наконечников позволяет производить переднее или заднее присоединение с шагом 52,5 мм или 70 мм.

		3P	4P
<b>набор для присоединения на вводе или отходящих линиях</b>			<b>32490</b>
52,5 мм	3P		<b>32491</b>
	4P		<b>32492</b>
70 мм	3P		<b>32493</b>
	4P		

, Schneider Electric




, Schneider Electric

online

<http://www.shop.schneider-spb.ru>

, Schneider Electric

## Аппарат включает в себя:



### модуль отключения с передним присоединением

	3P	4P
NS400N	32403	32408
NS400H	32404	32409
NS400L	32405	32410
NS630N	32803	32808
NS630H	32804	32809
NS630L	32805	32810

### + расцепитель

#### электронный расцепитель STR23SE

	3P, 4P 3d, 4d, 3d+Nr
	32420

#### электронный расцепитель STR53UE (базовый аппарат)

	3P, 4P 3d, 4d, 3d+Nr
STR53UE F	32424

#### электронный расцепитель STR53UE (с дополнительными аксессуарами на заказ)

	3P, 4P 3d, 4d, 3d+Nr		
STR53UE FT	32425		
STR53UE FI	32426		
STR53UE FTI	32427		
	на заказ	цепь ZSI	32442
		цепь COM	32441


#### электронный расцепитель STR43ME

	3P, 3d,		
STR43ME F	32430		
	на заказ	SDTAM 110/240 В пер./пост. тока	29424
		SDTAM 24/48 В пер. тока / 24/72 В пост. тока	29430
STR43ME FI	32431		
	на заказ	SDTAM 110/240 В пер./пост. тока	29424
		SDTAM 24/48 В пер. тока / 24/72 В пост. тока	29430
		цепь COM	32441
		на заказ: сменный элемент питания для STR53UE или STR43ME	32434

### + модуль Vigi

		3P	4P
тип MB	220 - 440 В	32455	32456
	440 - 550 В	32453	32454
адаптация для Vigi 4P			32457
на выключателе 3P			

## NS400 на токи 150 и 250 А:



### модуль отключения с передним присоединением

		3P	4P
NS400N	150 А	32382	32387
	250 А	32392	32397
NS400H	150 А	32383	32388
	250 А	32393	32398
NS400L	150 А	32384	32389
	250 А	32394	32399

Данный аппарат может быть оснащен любыми из указанных выше выключателей.










, Schneider Electric  
, Schneider Electric

online

<http://www.shop.schneider-spb.ru>

, Schneider Electric

**Аксессуары****Аксессуары для присоединения (Cu или Al)**

<b>разъемы для заднего присоединения</b>				
	2 коротких		<b>32475</b>	
	2 удлиненных		<b>32476</b>	
<b>клеммы</b>				
	для кабеля от 35 до 300 мм <sup>2</sup>	комплект из 3 шт.	<b>32479</b>	
		комплект из 4 шт.	<b>32480</b>	
	для кабеля от 85 до 240 мм <sup>2</sup>	комплект из 3 шт.	<b>32481</b>	
		комплект из 4 шт.	<b>32482</b>	
<b>контактные пластины</b>				
	угловые контактные пластины	комплект из 3 шт.	<b>32484</b>	
		комплект из 4 шт.	<b>32485</b>	
	контактные пластины "на ребро"	комплект из 3 шт.	<b>32486</b>	
		комплект из 4 шт.	<b>32487</b>	
	полюсные наконечники	52,5 мм 3P	<b>32490</b>	
		4P	<b>32491</b>	
	70 мм	3P	<b>32492</b>	
		4P	<b>32493</b>	
поставляется с 2 (или 3) межполюсными перегородками				
<b>наконечники для медных кабелей</b>				
	для кабеля 240 мм <sup>2</sup>	комплект из 3 шт.	<b>32500</b>	
		комплект из 4 шт.	<b>32501</b>	
	для кабеля 300 мм <sup>2</sup>	комплект из 3 шт.	<b>32502</b>	
		комплект из 4 шт.	<b>32503</b>	
поставляется с 2 (или 3) межполюсными перегородками				
<b>наконечники для алюминиевых кабелей</b>				
	для кабеля 240 мм <sup>2</sup>	комплект из 3 шт.	<b>32504</b>	
		комплект из 4 шт.	<b>32505</b>	
	для кабеля 300 мм <sup>2</sup>	комплект из 3 шт.	<b>32506</b>	
		комплект из 4 шт.	<b>32507</b>	
поставляется с 2 (или 3) межполюсными перегородками				
<b>клеммные заглушки</b>				
	короткие, шаг 45 мм (1 пара)	3 P	<b>32562</b>	
		4 P	<b>32563</b>	
	длинные, шаг 45 мм (1 пара)	3 P	<b>32564</b>	
		4 P	<b>32565</b>	
	для полюсного наконечника, шаг 52,5 мм (1 пара)	3 P	<b>32572</b>	
		4 P	<b>32573</b>	
	межполюсные перегородки	комплект из 6 шт.		<b>32570</b>
		2 изолирующих экрана шаг 52,5 мм (станцион. аппарат)	3 P	<b>32576</b>
4 P			<b>32577</b>	
шаг 70 мм		3 P	<b>32578</b>	
	4 P	<b>32579</b>		

, Schneider Electric  
, Schneider Electric

online

<http://www.shop.schneider-spb.ru>

, Schneider Electric

## Аксессуары

### Вспомогательные устройства

#### вспомогательные контакты (переключающие)



OF или SD или SDE или SDV	29450
OFили SD или SDE или SDV нижнего уровня	29452

#### расцепители напряжения



50/60 Гц пер. тока (В)	MX	MN
24	29384	29404
48	29385	29405
110/130	29386	29406
200/280	29387	29407
380/480	29388	29408
525/600	29389	29409
пост. ток (В)	MX	MN
12	29382	29402
24	29390	29410
30	29391	29411
48	29392	29412
60	29383	29403
125	29393	29413
250	29394	29414
MN на 48 В пер. тока с выдержкой времени		29420
включая: MN на 48 В пост. тока		29412
реле времени на 48 В, 50/60 Гц		29426
MN на 220/240 В пер. тока с выдержкой времени		29422
включая: MN на 250 В пост. тока		29414
реле времени на 220/240 В, 50/60 Гц		29427

#### моторы-редукторы



50/60 Гц пер. тока	напряжение (В)	MT400	MT630
48/60		32639	32839
110/130		32640	32840
220/240		32641	32841
380/415		32642	32842
440/480		32647	32847
пост. ток	напряжение (В)	MT400	MT630
24/30		32643	32843
48/60		32644	32844
110/130		32645	32845
250		32646	32846
аксессуары для мотора-редуктора			
блокировка замком Ronis/Profalux (не входит в поставку)		32649	
счетчик коммутаций		32648	

### Тестирование

#### Тестирующие приборы



тестирующее устройство	43362
------------------------	-------



испытательный комплект	34547
------------------------	-------

### Устройства сигнализации и измерения

#### блок амперметра



ном. ток (А)	400	630
3P	32655	32855
4P	32656	32856

#### блок амперметра I max

ном. ток (А)	400	630
3P	34852	34853

#### блоки трансформаторов тока



ном. ток (А)	400	600
3P	32657	32857
4P	32658	32858

#### блок контроля изоляции



3P	32659
4P	32660

#### индикатор наличия напряжения



	32566
--	-------

**Аксессуары****Поворотные рукоятки****стандартные поворотные рукоятки**

черная рукоятка	32597
красная рукоятка + желтая панель	32599
CCM	32606
CNOMO	32602

**выносные поворотные рукоятки**

выносная поворотная рукоятка	32598
красная рукоятка + желтая панель	32600
телескопическая рукоятка для аппарата на шасси	32603

**аксессуары**

блокировка встроенным замком	32604	
встр. замки	Ronis 1351.500	41940
	Profalux KS5 B24 D4Z	42888
контакты	1 размыкающий с опережением	32605
сигнализации	2 замыкающих с опережением	29346

**Блокировки****блокир. устройство для рычага управления на 3 навес. замка**


съёмное	29370
стационарное	32631

**взаимные блокировки**

механическая для выключателей с поворотной рукояткой	29347
механическая для выключателей с рычагом управления	32614



с встр. замками	Ronis	41950
(2 замка/1 ключ)	Profalux	42878

**Аксессуары для установки****рамки передней панели**

рычаг управления	32556
модуль Vigi	29316
поворот. рукоятка, мотор-редуктор, тамбур, IP405	32558
модуль Vigi или амперметр, IP405	29318

**герметичный сильфон**

32560

**аксессуары для пломбирования**

29375

**присоединение вспомогательных устройств**


1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя)	29273
1 подвижный блок на 9 проводов (для выключателя)	32523
1 основание для 3 подвижных блоков	32525
разъем на 9 проводов (неподвиж. + подвиж. части)	29272

**аксессуары для цоколя**


удлиненные изолированные	3P	32526
контактные пластины	4P	32527
2 защитные шторки IP4 для цоколя		32521

**аксессуары для шасси**

тамбур дверцы	рычаг управления	32534
	Vigi	29285
блокировка встроенным замком (не входит в поставку)		29286
2 контакта сигнализации положений "вквачено" и "выквачено"		29287

**комплект цоколя**

цоколь выдвиж. аппарата с	3P	32516
перед./зад. присоединением	4P	32517
набор из 2 контакт.	стандартный	32518
штырей для аппарата	Vigi	32519
боек предварительного отключения		32520

**компоненты для выдвижного аппарата на шасси**

неподвижная часть (для цоколя)	3P/4P	32532
подвижная часть (для выключателя)		32533

, Schneider Electric

, Schneider Electric

online


<http://www.shop.schneider-spb.ru>


, Schneider Electric

**Аксессуары****Запчасти**


100 маркировочных этикеток	29314
элемент питания для STR43ME или STR53UE	32434
удлинитель для рычага управления	32553
пакет с резьбовыми деталями	32552

**Индивидуальные кожухи**

 герметичный кожух IP547 для Compact NS400	32663
Compact NS630 и Vigicomact NS400/630	32664

 изоляционный кожух IP557 для Compact NS400 и NS630	32665
Vigicomact NS400/630 (совместно с модулем Vigi пожарной сигнализации)	32666

**Compact NS с модулем Visu**

 модуль Visu			
NS400	3P	32459	
	4P	32460	
NS630	3P	32823	
	4P	32824	

<b>присоединение на вводе (модуль Visu)</b>			
клеммы	1 кабель	3P	32462
		4P	32463
	2 кабеля	3P	32468
		4P	32469
угловые контактные пластины	3P (2x)	44815	
	4P (2x)	44815	
полюсные наконечники	3P	44841	
	4P	44842	

<b>присоединение на вводе + отходящих линиях</b>			
удлиненные разъемы для заднего присоединения	1 полюс	32461	
клеммные заглушки	короткие	3P	32464
		4P	32465
	длинные	3P	32466
	4P	32467	

<b>вспомогательные устройства для присоединения</b>			
вспом. контакты	OF или CAM размыкающий с опережением, в зависимости от монтажа	42906	
	2 OF	47757	
	контакт заземления нейтралей в положении "отключено"	44413	

<b>блокировка модуля Visu в положении "отключено"</b>			
3-мя навес. замками (не входят в поставку)	встроенная		
1 замок Ronis 1351.500	41940		
1 замок Profalux KS5 B24 D4Z	42888		
аксессуары для замка	42417		

, Schneider Electric

, Schneider Electric

online

<http://www.shop.schneider-spb.ru>

, Schneider Electric