

## Вспомогательные устройства и аксессуары расцепителей

### Внешние ТТ нейтрали для 3-полюсного автоматического выключателя с Micrologic 5/6

		25-100 А	LV429521
		150-250 А	LV430563



### Клеммник питания 24 В пост. тока для Micrologic 5/6\*

		Клеммник питания 24 В пост. тока	LV434210
--	---	----------------------------------	----------

### Соединительный аксессуар ZSI для NS630b NW с NSX

		Модуль ZSI	LV434212
--	---	------------	----------

### Внешний модуль питания (24 В пост. тока - 1 А), класс 4

		24-30 В пост. тока	54440
		48-60 В пост. тока	54441
		100-125 В пост. тока	54442
		110-130 В пер. тока	54443
		200-240 В пер. тока	54444
	380-415 В пер. тока	54445	

### Модуль батареи

		Модуль батареи 24 В пост. тока	54446
---	--	--------------------------------	-------

\* Клеммник поставляется только в составе выключателя (для заказа заполните опросный лист).

Compact Vigicomact NSX100/NSX160/NSX250


online

, Schneider Electric

<http://www.shop.schneider-spb.ru>

**Стационарный аппарат с задним присоединением = стационарный аппарат с передним присоединением + комплект для заднего присоединения**

DB112251




Комплект коротких разъемов для заднего присоединения			
Комплект 3P		3 x	LV429235
Комплект 4P		4 x	LV429235
Комплект смешанных разъемов для заднего присоединения			
Комплект 3P	Короткие разъемы для заднего присоединения	2 x	LV429235
	Длинные разъемы для заднего присоединения	1 x	LV429236
Комплект 4P	Короткие разъемы для заднего присоединения	2 x	LV429235
	Длинные разъемы для заднего присоединения	2 x	LV429236

**Втычной аппарат = стационарный аппарат с передним присоединением + комплект цоколя**

**Комплект для Compact**


DB112262



	2P (3P)	3P	4P
<b>Комплект цоколя</b>	<b>LV429288</b>	<b>LV429289</b>	<b>LV429290</b>
Включая:			
Цоколь	= 1 x LV429265	= 1 x LV429266	= 1 x LV429267
Контактные штыри	+ 2 x LV429268	+ 3 x LV429268	+ 4 x LV429268
Короткие клем. заглушки	+ 2 x LV429515	+ 2 x LV429515	+ 2 x LV429516
Устройство ударного действия (боёк)	+ 1 x LV429270	+ 1 x LV429270	+ 1 x LV429270

**Комплект для Vigicomact**

DB112263




	3P	4P
<b>Комплект цоколя</b>	<b>LV429291</b>	<b>LV429292</b>
Включая:		
Цоколь	= 1 x LV429266	= 1 x LV429267
Контактные штыри	+ 3 x LV429269	+ 4 x LV429269
Короткие клеммные заглушки	+ 2 x LV429515	+ 2 x LV429516
Устройство ударного действия (боёк)	+ 1 x LV429270	+ 1 x LV429270

**Выдвижной аппарат = стационарный аппарат с передним присоединением + комплект шасси**

**Комплект для Compact**


DB112721



	2P (3P)	3P	4P
<b>Комплект для Compact</b>	<b>Комплект для Compact</b>	<b>Комплект для Compact</b>	<b>Комплект для Compact</b>
	=	=	=
Комплект цоколя	1 x LV429288	1 x LV429289	1 x LV429290
	+	+	+
Неподвижная часть шасси	1 x LV429282	1 x LV429282	1 x LV429282
	+	+	+
Подвижная часть шасси	1 x LV429283	1 x LV429283	1 x LV429283

**Комплект для Vigicomact**

DB112722



	3P	4P
<b>Комплект для Vigicomact</b>	<b>Комплект для Vigicomact</b>	<b>Комплект для Vigicomact</b>
	=	=
Комплект цоколя	1 x LV429291	1 x LV429292
	+	+
Неподвижная часть шасси	1 x LV429282	1 x LV429282
	+	+
Подвижная часть шасси	1 x LV429283	1 x LV429283

Compact Vigicomact NSX100/NSX160/NSX250

online

, Schneider Electric







<http://www.shop.schneider-spb.ru>

### Аксессуары для присоединения (Cu или Al)


#### Разъёмы для заднего присоединения

DB11225		2 коротких	LV429235
		2 длинных	LV429236








#### Клеммы

DB11226		Стальные клеммы	1 x (1,5 - 95 мм <sup>2</sup> ) ; ≤ 160 A	Комплект из 3 шт.	LV429242
				Комплект из 4 шт.	LV429243
DB11225		Алюминиевые клеммы	1 x (25 - 95 мм <sup>2</sup> ) ; ≤ 250 A	Комплект из 3 шт.	LV429227
			1 x (120 - 185 мм <sup>2</sup> ) ; ≤ 250 A	Комплект из 3 шт.	LV429259
				Комплект из 4 шт.	LV429260
DB11276		Защёлки для клемм		Комплект из 10 шт.	LV429241
DB11227		Алюминиевые клеммы для 2 кабелей <sup>(1)</sup>	2 x (50 - 120 мм <sup>2</sup> ) ; ≤ 250 A	Комплект из 3 шт.	LV429218
					Комплект из 4 шт.
DB11228		Алюминиевые клеммы <sup>(1)</sup> для 6 кабелей (1,5 - 35 мм <sup>2</sup> )	6 x (1,5 - 35 мм <sup>2</sup> ) ; ≤ 250 A	Комплект из 3 шт.	LV429248
					Комплект из 4 шт.
DB11274		Разъём для снятия напряжения со стальных или алюминиевых клемм		Комплект из 10 шт.	LV429348








#### Распределительная колодка «PolyBloc» (для неизолированных кабелей)

DB11503		160 A (40 °C), 6 кабелей S ≤ 10 мм <sup>2</sup>	1P	04031
		250 A (40 °C), 9 кабелей S ≤ 10 мм <sup>2</sup>	3P	04033
			4P	04034

#### Контактные пластины

DB11223		Контактные пластины с углом 45° <sup>(1)</sup>		Комплект из 3 шт.	LV429223
				Комплект из 4 шт.	LV429224
DB11221		Контактные пластины «на ребро» <sup>(1)</sup>		Комплект из 3 шт.	LV429308
				Комплект из 4 шт.	LV429309
DB11222		Угловые контактные пластины <sup>(1)</sup>		Комплект из 3 шт.	LV429261
				Комплект из 4 шт.	LV429262
DB11220		Удлинительные контактные пластины <sup>(1)</sup>		Комплект из 3 шт.	LV429263
				Комплект из 4 шт.	LV429264
DB11224		Двойные угловые контактные пластины <sup>(1)</sup>		Комплект из 3 шт.	LV429221
				Комплект из 4 шт.	LV429222
DB11225		Расширители полюсов с шагом 35 - 45 мм <sup>(1)</sup>		3P	LV431563
				4P	LV431564
DB11226		Моноблочный расширитель полюсов		3P	LV431060
				4P	LV431061
			Подставка для выравнивания при установке за передней панелью (используется с моноблочным расширителем полюсов)	3P/4P	LV431064

<sup>(1)</sup> Поставляются с 2 или 3 разделителями полюсов.

Наконечники для медных кабелей <sup>(1)</sup>			
DB1 12237 	Для кабеля 120 мм <sup>2</sup>	Комплект из 3 шт.	LV429252
	Для кабеля 150 мм <sup>2</sup>	Комплект из 4 шт.	LV429256
	Для кабеля 185 мм <sup>2</sup>	Комплект из 3 шт.	LV429253
		Комплект из 4 шт.	LV429257
		Комплект из 3 шт.	LV429254
		Комплект из 4 шт.	LV429258
Наконечники для алюминиевых кабелей <sup>(1)</sup>			
DB1 12238 	Для кабеля 150 мм <sup>2</sup>	Комплект из 3 шт.	LV429504
	Для кабеля 185 мм <sup>2</sup>	Комплект из 4 шт.	LV429505
		Комплект из 3 шт.	LV429506
		Комплект из 4 шт.	LV429507
Изолирующие аксессуары			
DB1 12239 	1 короткая клеммная заглушка для выключателя или цоколя	3 P	LV429515
		4 P	LV429516
DB1 12240 	1 длинная клеммная заглушка для выключателя или цоколя	3 P	LV429517
		4 P	LV429518
DB1 12241 	Разделители полюсов для выключателя или цоколя	Комплект из 6 шт.	LV429329
DB1 12734 	Переходник для цоколя	3P	LV429306
		4P	LV429307
DB1 12242 	2 изолирующих экрана для выключателя (шаг 45 мм)	3P	LV429330
		4P	LV429331

<sup>(1)</sup> Поставляются с 2 или 3 разделителями полюсов.

Compact Vigicomact NSX100/NSX160/NSX250

online

, Schneider Electric

<http://www.shop.schneider-spb.ru>

## Электрические вспомогательные устройства

### Вспомогательные контакты (переключающие)

DB11264		OF или SD или SDE или SDV	29450
		OF или SD или SDE или SDV (слаботочное исполнение)	29452
		Переходник SDE, обязателен для расцепителя TM, MA или Micrologic 2	LV429451



### Релейный модуль SDx дистанционной сигнализации для Micrologic\*

DB11275		Модуль SDx 24/415 В пер./пост. тока	LV429532
---------	---	-------------------------------------	----------

### Модуль SDTAM отключения контактора (опережающее действие при отключении и сигнализация повреждения) для Micrologic 2.2-M/6.2 E-M\*

DB11276		Сигнал повреждения SDTAM 24/415 В пер./пост. тока	LV429424
---------	---	---	----------

### Расцепители напряжения

DB11464		Пер. ток	Напряжение	MX	MN
			24 В 50/60 Гц	LV429384	LV429404
			48 В 50/60 Гц	LV429385	LV429405
			110-130 В 50/60 Гц	LV429386	LV429406
			220-240 В 50/60 Гц и 208-277 В 60 Гц	LV429387	LV429407
			380-415 В 50 Гц и 440-480 В 60 Гц	LV429388	LV429408
			525 В 50 Гц и 600 В 60 Гц	LV429389	LV429409
		Пост. ток	12 В	LV429382	LV429402
			24 В	LV429390	LV429410
			30 В	LV429391	LV429411
	48 В	LV429392	LV429412		
	60 В	LV429383	LV429403		
	125 В	LV429393	LV429413		
	250 В	LV429394	LV429414		
DB11661		<b>MN 48 В, 50/60 Гц, с постоянной выдержкой времени</b>			
		Включая:	MN 48 В пост. тока	LV429412	
			Реле времени 48 В, 50/60 Гц	LV429426	
		<b>MN 220-240 В, 50/60 Гц, с постоянной выдержкой времени</b>			
		Включая:	MN 250 В пост. тока	LV429414	
			Реле времени 220-240 В, 50/60 Гц	LV429427	
		<b>MN 48 В пост./пер. тока, 50/60 Гц, с регулируемой выдержкой времени</b>			
		Включая:	MN 48 В пост. тока	LV429412	
			Реле времени 48 В, 50/60 Гц	33680	
		<b>MN 110-130 В пост./пер. тока, 50/60 Гц, с регулируемой выдержкой времени</b>			
Включая:	MN 125 В пост. тока	LV429413			
	Реле времени 110-130 В, 50/60 Гц	33681			
<b>MN 220-250 В, 50/60 Гц, с регулируемой выдержкой времени</b>					
Включая:	MN 250 В пост. тока	LV429414			
	Реле времени 220-250 В, 50/60 Гц	33682			

\* Модули поставляются только в составе выключателя (для заказа заполните опросный лист).

Compact Vigicomact NSX100/NSX160/NSX250

online


, Schneider Electric

<http://www.shop.schneider-spb.ru>

## Мотор-редукторы

### Мотор-редукторы с переходником SDE


DB1 12650



	Напряжение	MT100/160	MT250
Пер. ток	48-60 В, 50/60 Гц	LV429440	LV431548
	110-130 В, 50/60 Гц	LV429433	LV431540
	220-240 В, 50/60 Гц и 208-277 В, 60 Гц	LV429434	LV431541
	380-415 В, 50/60 Гц и 440-480 В, 60 Гц	LV429435	LV431542
	Пост. ток	24-30 В	LV429436
	48-60 В	LV429437	LV431544
	110-130 В	LV429438	LV431545
	250 В	LV429439	LV431546

### Коммуникационные мотор-редукторы с переходником SDE\*

DB1 12655



Мотор-редуктор	МТс NSX100/160	220-240 В, 50/60 Гц	LV429441
	МТс NSX250	220-240 В, 50/60 Гц	LV431549

+

Модуль BSCM	BSCM	LV434205
-------------	------	----------

+

Кабель NSX	Длина кабеля = 0,35 м	LV434200
	Длина кабеля = 1,3 м	LV434201
	Длина кабеля = 3 м	LV434202
	U > 480 В пер. тока, длина кабеля = 0,35 м	LV434204

\* Коммуникационный мотор-редуктор поставляется только в составе выключателя (для заказа заполните опросный лист).

Compact Vigicomact NSX100/NSX160/NSX250

online


, Schneider Electric

<http://www.shop.schneider-spб.ru>

## Устройства сигнализации и измерения

### Блок амперметра


DB112256



Тип (А)	100	160	250
3P	LV429455	LV430555	LV431565
4P	LV429456	LV430556	LV431566

### Блок амперметра I макс.


DB112256



Тип (А)	100	160	250
3P	LV434849	LV434850	LV434851

### Блок трансформатора тока


DB112257



Тип (А)	125	150	250
3P	LV429457	LV430557	LV431567
4P	LV429458	LV430558	LV431568

### Блок трансформатора тока с выходами напряжения

DB112257



Тип (А)	125	150	250
3P	LV429461	LV430561	LV431569
4P	LV429462	LV430562	LV431570

### Индикатор наличия напряжения

DB112258




3P/4P	LV429325
-------	----------

## Поворотные рукоятки

### Стандартные поворотные рукоятки


DB112259



Чёрная рукоятка	LV429337
Красная рукоятка + жёлтая панель	LV429339
Адапционный аксессуар для контроля и управления электродвигателем	LV429341
Адапционный аксессуар для управления станком (CNOMO)	LV429342

### Выносные поворотные рукоятки

DB112260



Чёрная рукоятка	LV429338
Красная рукоятка + жёлтая панель	LV429340
Телескопическая рукоятка для аппарата на шасси	LV429343

### Аксессуары для стандартных и выносных поворотных рукояток

Вспомогательные контакты	1 контакт опережающего действия при отключении	LV429345
	2 контакта опережающего действия при включении	LV429346

Compact Vigicomact NSX100/NSX160/NSX250


online  
, Schneider Electric

<http://www.shop.schneider-spb.ru>

## Блокировки

### Блокировочное устройство для рычага управления на 1 - 3 навесных замка


DB11281



Съемное устройство

29370

DB11282




Стационарное устройство

LV429371

### Блокировочное устройство для поворотной рукоятки

DB11283



Адапционный аксессуар для встроенного замка (замок не входит в комплект поставки)

LV429344

Встроенный замок (адапционный аксессуар не входит в комплект поставки)

Ronis 1351B.500


41940

Profalux KS5 B24 D4Z

42888

### Блокировочное устройство для мотор-редуктора

DB11284



Адапционный аксессуар для встроенного замка + замок Ronis (специальный)

LV429449

Compact Vigicomact NSX100/NSX160/NSX250

online


, Schneider Electric

<http://www.shop.schneider-spb.ru>




## Взаимные блокировки

### Механические взаимные блокировки для автоматического выключателя



DB11466		С рычагом управления	LV429354
		С поворотной ручкой	LV429369

### Взаимная блокировка встроенными замками (2 замка / 1 ключ) для поворотных рукояток


DB11238		Адапционный аксессуар для встроенного замка (замок не входит в комплект поставки) <sup>(1)</sup>	LV429344
		1 комплект из 2 замков	Ronis 1351B.500 41950
		(1 ключ, адапционный аксессуар не входит в комплект поставки)	Profalux KS5 B24 D4Z 42878

## Аксессуары для установки


### Рамки передней панели

DB11239		Рамка IP30 для любого органа управления	LV429525
		Рамка IP30 для рычага управления с доступом к распределителю	LV429526
		Рамка IP30 для блока Vigi	LV429527
DB11237		Рамка IP40 для любого органа управления	LV429317
		Рамка IP40 для блока Vigi	LV429316
		Рамка IP40 для блока Vigi или амперметра	LV429318

### Герметичный сальфон IP43 для рычага управления

DB11236		Герметичный сальфон для рычага управления	LV429319
---------	---	---	----------


### Аксессуары для пломбирования

DB115615		Комплект аксессуаров	LV429375
----------	---	----------------------	----------

### Аксессуар для установки аппарата на DIN-рейку

DB11235		Аксессуар для установки на DIN-рейку	LV429305
---------	---	--------------------------------------	----------

### Аксессуар для установки аппарата на сборные шины 60 мм

DB11462		Аксессуар для установки на сборные шины 60 мм, ЗР	29372
---------	---	---	-------

(1) Для одного аппарата.

## Аксессуары для втычного/выдвижного аппарата

### Изолирующие аксессуары


DB117159		1 переходник для цоколя	3P	LV429306
			4P	LV429307

### Присоединение вспомогательных устройств

DB117160		1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя)		LV429273
----------	---	---	--	----------


DB117161		1 подвижный блок на 9 проводов (для автоматического выключателя)		LV429274
----------	---	--	--	----------

DB117162		1 основание для 2 подвижных блоков		LV429275
----------	---	------------------------------------	--	----------

DB119886		Разъём на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть)		LV429272
----------	---	--	--	----------

### Аксессуары для цоколя

DB117164		2 длинные изолированные контактные пластины для заднего присоединения	Комплект из 2 шт.	LV429276
----------	---	---	-------------------	----------

DB117165		2 шторки IP40 для цоколя		LV429271
----------	---	--------------------------	--	----------

DB117166		Цоколь	2P	LV429265
			3P	LV429266

DB117167		Цоколь	4P	LV429267
----------	---	--------	----	----------

DB117168		2 контактных штыря	2/3/4P	LV429268
----------	---	--------------------	--------	----------


DB117169		1 короткая клеммная заглушка	2/3P	LV429515
----------	---	------------------------------	------	----------

DB117170		1 короткая клеммная заглушка	4P	LV429516
----------	---	------------------------------	----	----------

DB117171		1 устройство ударного действия для отключения	2/3/4P	LV429270
----------	---	---	--------	----------

### Аксессуары для шасси

DB117172		Тамбур двери	Аппарат с рычагом управления	LV429284
----------	---	--------------	------------------------------	----------

DB117173		Тамбур двери	Блок Vigi	LV429285
----------	---	--------------	-----------	----------

DB117163		Адаптационный аксессуар для встроенного замка шасси (замок не входит в комплект поставки)		LV429286
----------	---	---	--	----------

DB11426		Встроенный замок	Ronis 1351B.500	41940
		(адаптационный аксессуар не входит в комплект поставки)	Profalux KS5 B24 D4Z	42888

DB11426		2 контакта положения шасси (индикация положения «вквачено/выквачено»)		LV429287
---------	---	---	--	----------

## Запчасти

DB11460		10 удлинителей рычага управления (NSX250)		LV429313
DB11462		Комплект винтов		LV429312
DB11461		12 защёлкивающихся гаек для стационарного аппарата с передним присоединением	M6 для NSX100N/H/L M8 для NSX160/250N/H/L	LV429234 LV430554
DB11462		Лицевая панель для модернизации Compact NS	Малый вырез	LV429528
DB11463		Рамка передней панели IP40 для рычага управления	Тип Compact NS / малый вырез	29315
DB11468		1 комплект из 10 маркировочных этикеток		LV429226
DB11429		1 корпус выносной поворотной рукоятки		LV429502
DB11464		Винты с ограничением крутящего момента (комплект из 12 шт.)	Compact NSX100-250, 3P/4P	LV429513
DB11465		Жидкокристаллический дисплей электронного расцепителя	Micrologic 5 Micrologic 6 Micrologic 6 E-M	LV429483 LV429484 LV429486
DB11466		5 прозрачных кожухов для расцепителя	TM, MA, NA Micrologic 2	LV429481 LV429481
DB11686		5 матовых кожухов для расцепителя Micrologic 5/6	Micrologic 5/6	LV429478 LV429479

## Функция разъединения с видимым разрывом

См. каталог «Interpact INV» (видимый разрыв и соответствующие аксессуары).

Функция разъединения обеспечивается также стационарными аппаратами Compact NSX с передним/задним присоединением.

Compact Vigicomact NSX100/NSX160/NSX250

online  
, Schneider Electric

<http://www.shop.schneider-spb.ru>

## Контроль и управление (дистанционная эксплуатация)

## Аксессуары автоматического выключателя\*

DB11439		Модуль BSCM <sup>(1)</sup>	LV434205
---------	---	----------------------------	----------


Щитовой индикатор ULP<sup>(2)</sup>

DB11440		Щитовой индикатор FDM121 Аксессуар для монтажа FDM (диаметр 22 мм)	TRV00121 TRV00128
---------	---	---	----------------------

## Коммуникационный модуль ULP

DB11441		Интерфейс Modbus Модуль коммуникационного интерфейса Modbus SL	TRV00210
---------	---	---	----------

## Соединительные аксессуары ULP\*

DB11442		Кабель NSX cord, Д = 0,35 м	LV434200
		Кабель NSX cord, Д = 1,3 м	LV434201
		Кабель NSX cord, Д = 3 м	LV434202
		Кабель NSX cord для U > 480 В пер. тока, Д = 0,35 м	LV434204


DB11921		10 разъемов коммуникационного интерфейса Modbus	TRV00217
---------	--	---	----------

DB11443		10 терминаторов линии Modbus	VW3A8306DRC <sup>(3)</sup>
---------	---	------------------------------	----------------------------

DB11922		Бобина кабеля RS 485 (4 провода, длина 60 м)	50965
---------	---	--	-------

DB11923		5 разъемов (розеточная часть / розеточная часть) RJ45	TRV00870
---------	---	---	----------

DB11444		10 терминаторов линии ULP	TRV00880
---------	---	---------------------------	----------

DB11445		10 кабелей RJ45/RJ45 (вилочная часть), Д = 0,3 м	TRV00803
		10 кабелей RJ45/RJ45 (вилочная часть), Д = 0,6 м	TRV00806
		5 кабелей RJ45/RJ45 (вилочная часть), Д = 1 м	TRV00810
		5 кабелей RJ45/RJ45 (вилочная часть), Д = 2 м	TRV00820
		5 кабелей RJ45/RJ45 (вилочная часть), Д = 3 м	TRV00830
		1 кабель RJ45/RJ45 (вилочная часть), Д = 5 м	TRV00850

## Модули питания

DB11276		Внешний модуль питания 100 - 240 В пер. тока, 110 - 230 В пост. тока / 24 В пост. тока - 3 А, класс 2	ABL8RPS24030 <sup>(3)</sup>
---------	---	---	-----------------------------

DB11276		Внешний модуль питания 24 В пост. тока-1 А, OVC IV	
		24-30 В пост. тока	54440
		48-60 В пост. тока	54441
		100-125 В пер. тока	54442
		110-130 В пер. тока	54443
		200-240 В пер. тока	54444
		380-415 В пер. тока	54445

## Модуль батареи

DB11278		Модуль батареи 24 В пост. тока	54446
---------	---	--------------------------------	-------

\* Модуль BSCM и кабель NSX cord поставляются только в составе выключателя (для заказа заполните опросный лист).







(1) Переходник SDE, обязателен для расцепителя TM, MA или Micrologic 2 (LV429451).

(2) Индикация результатов измерений в сочетании с Micrologic A и E, индикация состояний при наличии BSCM.


(3) За информацией обращайтесь в Schneider Electric.

## Тестирующее оборудование, программное обеспечение\*

### Тестирующее оборудование

DB111449		Карманная батарея для Micrologic NSX100-630	LV434206
DB111451		Комплект для техобслуживания, включая: - Интерфейс USB для техобслуживания - Источник питания 110 - 240 В - Кабель подключения к Micrologic - Кабель USB - Кабель RJ45 / RJ45 (вилочная часть)	TRV00910
DB111460		Отдельный интерфейс USB для техобслуживания	TRV00911
DB111452		Отдельный источник питания 110 - 240 В	TRV00915
DB111463		Отдельный кабель подключения к Micrologic для интерфейса USB	TRV00917
DB111448		Дополнительный адаптер Bluetooth/Modbus для интерфейса USB	VW3A8114 (1)

### Программное обеспечение

DB111758		Утилита для настройки RSU	(2)
		Утилита для тестирования LTU	(2)
		Утилита для контроля и управления RCU	(2)

\* См. руководство по эксплуатации Compact NSX 100 - 630 A.

(1) За информацией обращайтесь в Schneider Electric.

(2) Можно загрузить с сайта [www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com).

Compact Vigicomact NSX100/NSX160/NSX250

online

, Schneider Electric

<http://www.shop.schneider-spb.ru>